

05/03/2008

Tidigare datum

09/01/2006

MSDS5356SESE-01

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****Handelsnamn**

Jontec Technique free F2h

**Leverantör**

JohnsonDiversey Sverige AB

**Kontaktuppgifter****Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

**Postnummer och postkontor**

100 74 Stockholm

**Telefon**

08-7799300

**Telefax**

08-7799399

**Email**

customerservice.sweden@johnsondiverse.com

**För nödsituationer****Telefonnummer**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

**2. FARLIGA EGENSKAPER****Speciella risker**

Produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt svensk lagstiftning och saknar farliga egenskaper vid normal användning. För externa situationer hänvisas till punkt 11.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****Farliga komponenter****CAS-nr**

111-90-0

**EINECS**

203-919-7

**Ämnesnamn**

Etanol, 2-(2-etoxyetoxy)

**Halt (%)**

5-&lt;15

**Klassificering**

Xi;R36

**Övriga ämnen**

Methylchloroisothiazolinone,  
Methylisothiazolinone,  
Benzisothiazolinone

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****Inandning**

Frisk luft och vila.

**Hudkontakt**

Skölj med mycket vatten.

**Stänk i ögon**

Skölj genast med mycket vatten.

**Förtäring**

Skölj ur munnen! Ge därefter ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare.

**5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER****Lämpliga brandsläckningsmedel**

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

**Särskilda åtgärder**

Produkten ej brännbar.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### Åtgärder vid omhändertagande av spill

Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd. Mindre mängd utspild produkt spolas bort med vatten. Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Förvaras frostfritt. Håll behållare väl slutna.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### Gränsvärden för exponering

#### Annan information om gränsvärden

Etanol, 2-(2-etoxyetoxy): NGV 80 mg/m<sup>3</sup>, KTV 170 mg/m<sup>3</sup>

### Begränsning av exponeringen

#### På arbetsplatsen

Om risk för stänk eller direktkontakt med koncentrerad produkt föreligger rekommenderas att ögonskydd användes. Undvik långvarig hudkontakt.

Sörj för god ventilation. Förbered så att normal ventilation är igång i lokalerna under arbetet även om det utföres kvällar och helger.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### Utseende

opak vit vätska

### Lukt

karaktäristisk

### pH koncentrat

8-8,5

### Kokpunkt (°C)

ingen uppgift

### Flampunkt (°C)

ej tillämpligt

### Relativ densitet (kg/m<sup>3</sup>)

1030

### Löslighet

### Vattenlöslighet

Blandbar

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Material som skall undvikas

Stabil. Ej reaktiv

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

### Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepad hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

### Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen ger sveda.

### Inandning

Skadliga effekter osannolika.

05/03/2008

Tidigare datum  
09/01/2006

MSDS5356SESE-01

**Förtäring**

Skadliga effekter osannolika såvitt inte större mängd svalts.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Annan information**

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Förorenad förpackning**

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

**Avfall från överskott/oanvända produkter**

Restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

16 03 06 (organiskt avfall annat än det so anges i 16 03 05)

## 14. TRANSPORTINFORMATION

UN-Nr

Ej transportklassificerad

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

**Information på etiketten**

**EG-märkning**

Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

**S-fras(er)**

S51

Sörj för god ventilation.

## 16. ANNAN INFORMATION

**Förteckning över relevanta R-fraser**

R36

Irriterar ögonen.

**Ytterligare information**

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

**Ombearbetning**

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

**Intern information**

MSDS5356 -3 (05-02-2008) FAHYW07W29